

	PH 2 (2024) - KNICK - Apparecchi da Laboratorio	25/04/2024	
CODICE	DESCRIZIONE	€	Cat.
902 - PORTATILI, per sensori analogici o Memosens°			
42122P	902-PH PORTAVO pH-metro standard	1.016,00	W6
42122C	902-COND PORTAVO conduttometro standard	1.172,00	W6

904 - PORTATILI, per sensori analogici o Memosens° (X = ATEX)			
42124P	904-PH PORTAVO pH-metro con software Paraly° SW112 e cavo USB	1.395,00	W6
42124PX	904-X-PH PORTAVO pH-metro con software Paraly° SW112 e cavo USB - ATEX	1.888,00	W6
42124C	904-COND PORTAVO conduttometro con software Paraly° SW112 e cavo USB	1.630,00	W6
42124CX	904-X-COND PORTAVO conduttometro per zona a rischio - ATEX	2.395,00	W6
42124O	904-OXY PORTAVO standard con Paraly° SW112 e USB	1.565,00	W6

904X - 907 MULTI - PORTATILI, per sensori analogici o Memosens° (X = ATEX)			
42124MX	904-X-MULTI PORTAVO multiparametrico con software Paraly° e cavo USB - ATEX	2.780,00	W6
42127MP	907-MULTI PH PORTAVO per pH-COND-OXY con Paraly° SW112 e USB	1.626,00	W6
42127MC	907-MULTI COND PORTAVO per pH-COND-OXY con Paraly° SW112 e USB	1.820,00	W6
42127MO	907-MULTI OXY PORTAVO per pH-COND-OXY con Paraly° SW112 e USB	1.877,00	W6

908 MULTI -PORTATILE per sensori Memosens°, per la farmaceutica			
42128M	908-MULTI PORTAVO per pH, COND-OXY solo con elettrodi Memosens°	2.055,00	W6
42689	CA/M12-001M8-L - cavo 1,5 m, per sensore toroidale SE680	245,00	W6
42170	ZU1000 Stampante EPSON TM-U220B	890,00	W6
42171	ZU1001 Nastro inchiostatore per stampante EPSN	13,00	W6
42172	ZU1002 Rulli di carta per stamtante EPSON - 70 mm x 40 mt, conf. da 5	42,00	W6

42SW003	KN - SW-P003 - speciale software per 2 misure simultanee (per 907 e 908)	788,00	W6

PH-METRI DA BANCO [catalogo speciale]			
42831	KN-766 pH-metro professionale economico da banco - 220V	1.238,00	W6
42833	KN-765 pH-metro professionale speciale da banco con RS232 - 220V	2.125,00	W6

CONDUTTOMETRO DA BANCO [catalogo speciale]			
42442	KN 703 Conduttometro professionale da banco - 220V	2.936,00	W6

SENSORI KNICK - lungh. 120 mm x ø 12 mm			
ELETTRODI MEMOSENS per pH			
<i>Tipi con termometro incorporato, testa MS</i>			
42181	KNICK-SE101MS +Temp - elettrodo Memosens° in plastica con connettore MS	362,00	W6
42182	KNICK-SE102MS + Temp - elettrodo Memosens° in vetro con connettore MS	410,00	W6
42140	KNICK-SE104MS - elettrodo 0...13 pH - in vetro-plastica - per penetrazione	718,00	W6
42550ME	KNICK-SE515/1-MS Memosens, elettrodo pH, H=120 - con testa PG13,5	440,00	W6
42814	CA/MS-001XFB-L - cavo 1,5 m, per sensori digitali con connettore M8 Memosens°	306,00	W6
42815	CA/MS-003XFB-L - cavo 2,9 m, per sensori digitali con connettore M8 Memosens°	332,00	W6
42816	CA/MS-001XDA-L - cavo 1,5 m, per sensori digitali con connettore M12 Memosens°	362,00	W6
42817	CA/MS-003XDA-L - cavo 2,9 m, per sensori digitali con connettore M12 Memosens°	390,00	W6
42054	ZU1054 - Guaina protettiva da urti per elettrodi PG13,5, inseribile nella guaina	152,00	W6

CODICE	DESCRIZIONE	€	Cat.
ELETTRODI ANALOGICI per pH, con cavo 1,20 m e spina DIN 19262			
42252	KNICK SE100N + Pt1000 , elettrodo 0...14 pH in vetro, lungh. 165 mm	385,00	W6
42371	KNICK- SE101AN + Pt1000 , elettrodo 0...14 pH, in plastica con testa KN	286,00	W6
42251	KNICK- SE102AN + Pt1000 , elettrodo 0...14 pH, in vetro con testa KN	336,00	W6
42253	KNICK- SE104N - elettrodo 0...13 pH - in plastica-vetro, per penetrazione	416,00	W6
42679	KNICK- ZU6979 - Combinato per pH + Pt1000, per Zona 0 + cavo equipotenz.	929,00	W6
Tipi con termometro Pt1000 incorporato, cavo di 1 metro e spina DIN 19262 (SENTEK per Knick)			
BS411TD	SE- P11/ROD + Pt1000 , elettrodo 0...14 pH, in vetro con puntale robusto	128,00	W1
BS420TD	SE- P20 + Pt1000 , elettrodo 0...14 pH, in plastica con puntale protetto	200,00	W1
Tipi SENTEK per Knick con testa S7 - necessitano del Pt1000 per il controllo °C			
BS411H	SE- P11/ROD - Puntale robusto, corpo in vetro 0-14 pH (0...+80°C) - AgCl refil - S7	78,00	W1
BS418H	SE- P18 - Puntale conico, corpo in vetro 0-14 pH (0...+80°C) - AgCl refil - testa S7	110,00	W1
BS4196H	SE- P19/6 - Puntale vetro Ø 6 mm L=35 mm - 0-14 pH (0...+100°C) - AgCl refil - S7	124,00	W1
B0003U	Cavo lunghezza 90 cm completo di presa AS7 e spinotto DI 19262	71,00	W1

CELLE DI CONDUCIBILITA' per strumenti portatili			
Tipi con sensore di temperatura, cavo da 1,5 mt e spina speciale (KNICK)			
42450ME	KNICK- SE615/1-MS Cella Memosens° in polimero a 2 elettrodi con connettore MS	466,00	W6
42152	KNICK- SE202-MS Cella Memosens° in acc inox a 2 elettrodi con MS e cella-flusso	1.084,00	W6
42255	KNICK- SE202 Cella di conduc. in acc. inox 316Ti a 2 elettrodi con cella-flusso	888,00	W6
42254	KNICK- SE204 Cella di conducibilità in epoxy a 4 elettrodi	762,00	W6
42269	KN- ZU6985 Cella di precisione in vetro a 4 elettrodi in Pt, con cavo e spina	1.008,00	W6
42269.1	ZU0180 Cilindro di protezione per cella, ricambio per ZU6985	110,00	W6
42290	ZU0290 Adapter per il l'uso della cella ZU6985 a 4 elettrodi	142,00	W6
ELETTRODI per ossimetri portatili KNICK, con sensore di temperatura			
42416	KNICK- SE715/1-MS Elettrodo Memosens° per O2 con connettore MS	1.378,00	W6
42596	KNICK- SE340 Sensore ottico per O2, con 1,5 mt di cavo	1.380,00	W6
42879	ZU0879 Kit ricambi per SE715/1-MS - (elettrolita + 3 membrane)	330,00	W6
42284	ZU1014 Cella di flusso con pippio laterale per SE715/1-MS	276,00	W6
42845	ZU0913 Membrana di ricambio con chip di memoria, per SE340	262,00	W6
ACCESSORI validi per tutti gli apparecchi Serie PORTAVO sopra descritti		142,00	W1
42227	ZU6999 Term. Pt1000 diam. 4 mm stelo inox 316, cavo 1 metro + 2 BA	168,00	W6
42870	ZU0925 Batteria al litio USB ricaricabile per solo PORTAVO 904 e 907	80,00	W6
42150	Valigetta rigida, per la serie Knick-900 - per accessori e soluzioni	172,00	W6
42150L	ZU0934 Valigetta rigida Knick per trasporto in campo strumento e accessori	45,00	W6
42928	ZU0929 Guaina portaelettrodi in plastica (ricambio in confezione da 5 pezzi)		
ACCESSORI per gli strumenti usati su banco		290,00	W6
42270	ZU6959 Termometro Knick Pt 1000 con cavo e spina per tutti gli apparecchi	385,00	W6
42266	ZU6954 Speciale portaelettrodi integrabile solidalmente alla serie 700	405,00	W6
42267	ZU6955 Agitatore elettrico per 765 e 703	170,00	W6
42268	ZU6956 Alimentatore 220V per l'agitatore ZU6955	916,00	W6
42213	ZU0244 Stampante professionale per 765 e 703 (220V)	60,00	W6
42224	ZU0249 Rulli di carta per stampante, in confezione da 5 pezzi	100,00	W6
42228	ZU0250 Nastri inchiostriati per stampante, in confezione da 5 pezzi	222,00	W6
42862	ZU0152 Cavo interfaccia dall'apparecchio a PC	44,00	W6
42863	ZU0245 Cavo interfaccia dall'apparecchio a stampante	106,00	W1
43601	Cigno-A portaelettrodi flessibile a 3 posti con base inox rettangolare	84,00	W1

43602	Cigno-B portaelettrodi flessibile a 3 posti con base tonda nera		
CODICE	DESCRIZIONE	€	Cat.
	SOLUZIONI TAMPONE PER pH e CONDUCIBILITA'		
	SOLUZIONI tampone CALIMAT - KNICK per calibrazione pH (in flacone)		
42202	per valore di pH 2,00 (20°C) - 250 ml	20,00	W6
42204	per valore di pH 4,00 (20°C) - 250 ml	20,00	W6
42204W	per valore di pH 4,00 (20°C) - 1000 ml	50,00	W6
42207	per valore di pH 7,00 (20°C) - 250 ml	20,00	W6
42207W	per valore di pH 7,00 (20°C) - 1000 ml	50,00	W6
42209	per valore di pH 9,00 (20°C) - 250 ml	20,00	W6
42209W	per valore di pH 9,00 (20°C) - 1000 ml	50,00	W6
42212	per valore di pH 12,00 (20°C) - 250 ml	20,00	W6
422479	Set di tre valori di pH 4,00 - 7,00 - 9,00 (20°C) in flaconi da 250 ml	58,00	W6
42960	ZU0960 - Soluzione refill di KCl per elettrodi con serbatoio - 250 ml	50,00	W6

	SOLUZIONI KNICK per calibrazione mS - conduttività (in flacone)		
42215	ZU6945 - Fiala per produzione di soluzione 0,1 mol/NaCl	72,00	W6
4221288	CS-C12880K - per valore Standard 12,88 ms (0,1 mol/l KCL) - 500 ml	64,00	W6
4221413	CS-C1413K - per valore Standard 1413 µS/cm (0,01 mol/l KCl) - 500 ml	64,00	W6
4221500	CS-C15K - per valore Standard 15 µS/cm - 500 ml	215,00	W6
4221470	CS-C147K - per valore Standard 147 µS/cm - 500 ml	132,00	W6

NOTA	<i>Per altri tipi di elettrodi: con testa S7 o Iono-selettivi consultare gli altri listini</i>		

